

MODYEYE

CCTV 포트폴리오

MODYEYE SECURITY CAMERA



아날로그 녹화기/카메라

DVR



지능형 AI 녹화기

MDE-H04Lite(4채널)

- WQHD 500만화소 지원
- TVI + AHD + CVI + SD 하이브리드 DVR
- IP카메라 최대 4채널(200만화소) 연결가능
- 타사 카메라 연결 가능(하이크비전/다화)
- HDMI / VGA 지원
- 하드디스크 1개 장착가능

DVR AI기능

1. 바디디텍션




DVR AI기능

2. 차량검출



DVR AI기능

3. 피플카운팅



아날로그 카메라



아날로그 카메라

모디캠 A5

- 500만화소
- 팬틸트 조절가능(좌우355도 / 상하90도)
- 양방향 소통가능
- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 특수 적외선 8개
- 야간 가시 거리 50m
- 2.8mm 고정초점렌즈

아날로그 카메라

일반 고정형 IP카메라



회전형 IP카메라 모디캠



아날로그 카메라



듀얼라이트 카메라

MDE-NTH12 / NTQ12

- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 210만화소 / 500만화소
- 특수 적외선 4개
- 야간 가시 거리 20m
- 플라스틱 외관

아날로그 카메라



듀얼라이트 카메라

MDE-NTH4-P / NTQ4-P

- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 210만화소 / 500만화소
- 특수 적외선 4개
- 야간 가시 거리 25m
- 플라스틱 외관

아날로그 카메라



듀얼라이트 카메라

MDE-NTH4 / NTQ4

- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 210만화소 / 500만화소
- 특수 적외선 4개
- 야간 가시 거리 45m
- 메탈 외관

아날로그 카메라



듀얼라이트 카메라

MDE-NTH7 / NTQ7

- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 210만화소 / 500만화소
- 특수 적외선 8개
- 야간 가시 거리 50m
- 메탈 외관

아날로그 카메라

아날로그 듀얼라이트 실제촬영 영상

적외선 야간 흑백



서치라이트 야간 컬러



특수 IP카메라

특수 IP 카메라



PT IP카메라

모디캠

- 210만화소/300만화소/400만화소/500만화소
- 팬틸트 조절가능(좌우355도 / 상하90도)
- 양방향 소통가능
- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 특수 적외선 8개
- 야간 가시 거리 50m
- 2.8mm 고정초점렌즈
- IP POE 지원
- Onvif 지원

특수 IP 카메라

일반 고정형 IP카메라



회전형 IP카메라 모디캠



특수 IP 카메라



트리플 브릿지 라이트

MDE-SOLO-PWL

- 국내 최초 스피커 탑재 CCTV
- 2K 300만화소(25m 얼굴식별가능)
- 팬틸트 조절가능(좌우355도 / 상하90도)
- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 양방향 소통가능
- 오토트래킹
- 경광등 알람
- 특수 적외선 15개
- 야간 가시 거리 50m
- 2.8mm 고정초점렌즈
- IP POE 지원
- Onvif 지원

특수 IP 카메라

외부 스피커 탑재로 소음이 심한 환경에서도 뛰어난 스피커 성능!



특수 IP 카메라



듀얼센서카메라


MDE-SOLO-D

- 한 대에 2개의 렌즈 탑재(고정형+회전형)
- QHD 총420만화소(30m 얼굴식별가능)
- 팬틸트 조절가능(좌우355도 / 상하90도)
- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 양방향 소통가능
- 오토트래킹
- 경광등 알람
- 특수 적외선 18개
- 야간 가시 거리 50m
- 2.8mm 고정초점렌즈
- Onvif 지원
- 와이파이 연결 지원

특수 IP 카메라- 듀얼센서카메라



회전형+고정형 카메라를 한 화면으로 모니터링!



특수 IP 카메라



불꽃 감지 카메라

MDE-IPC4108B-FD

- 불꽃의 일렁이는 모습을 감지
- QHD 400만화소(20m 얼굴식별가능)
- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 소리 알람
- 화이트라이트 알람
- 특수 적외선 8개
- 야간 가시 거리 60m
- 6mm 고정초점렌즈
- IP POE 지원
- Onvif 지원

특수 IP 카메라 - 불꽃감지카메라

카메라 라이트 알람

사이렌 알람

어플 알람

카메라가 불꽃을 감지한 순간 3가지 알람이 동시에 출력!

특수 IP 카메라



가변 PTZ 카메라

MDE-IPC5110BPTZ

- 광학 10배 줌
- WQHD 500만화소(25m 얼굴식별가능)
- 5~50mm 전동가변(최소화각 80도)
- 야간 가시 거리 80m
- IP POE 지원
- Onvif 지원

특수 IP 카메라 - 가변 PTZ카메라

01.팬/틸트 기능



상하 80°
좌우 220°

02.줌(Zoom) 기능



광학 10배 줌으로 멀리 있는 차량번호도 선명하게!

네트워크 녹화기/카메라

NVR



지능형 AI 녹화기

MDE-N5104-S1/4P(4채널)

- 4K 800만화소 지원
- 4 POE 지원
- 타사 카메라 연결 가능(하이크비전/다화 등)
- HDMI / VGA 지원
- 하드디스크 1개 장착가능

NVR AI기능

1. 바디디텍션




NVR AI기능

2. 차량검출



NVR AI기능

3. 피플카운팅



IP 카메라



듀얼라이트 카메라

MDE-IPC2104B-P / IPC5104B-P

- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 210만화소 / 500만화소
- 특수 적외선 4개
- 야간 가시 거리 25m
- 플라스틱 외관
- POE 지원
- Onvif 지원

IP 카메라



듀얼라이트 카메라

MDE-IPC2104B / IPC5104B

- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 210만화소 / 500만화소
- 특수 적외선 4개
- 야간 가시 거리 30m
- 메탈 외관
- POE 지원
- Onvif 지원

IP 카메라



듀얼라이트 카메라

MDE-IPC2108B / IPC5108B

- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 210만화소 / 500만화소
- 특수 적외선 8개
- 야간 가시 거리 60m
- 메탈 외관
- POE 지원
- Onvif 지원

IP 카메라



듀얼라이트 카메라

MDE-IPC2106D-P / IPC5106D-P

- 듀얼라이트 (야간흑백+야간컬러)
- 210만화소 / 500만화소
- 특수 적외선 4개
- 야간 가시 거리 20m
- 플라스틱 외관
- POE 지원
- Onvif 지원

IP 카메라

IP 카메라 듀얼라이트 실제 촬영 영상

적외선 야간 흑백



서치라이트 야간 컬러

